

PINZE PROFESSIONALI


Le pinze professionali per elettronica possono essere corte, lunghe, arrotondate con interno liscio o zigrinato.



www.maxder.com




Descrizione: Pinza lunga, con becchi a punta zigrinati, appositamente studiata per raggiungere zone difficilmente accessibili. Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
4827	PN5005	25	13	36	1.3	2	140	97




Descrizione: Pinza lunga ESD, con becchi a punta zigrinati, appositamente studiata per raggiungere zone difficilmente accessibili. Con manici statico dissipativi. Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
5257	PN5005D	25	13	36	1.3	2	140	97




Descrizione: Pinza lunga, con becchi a punta lisci, appositamente studiata per raggiungere zone difficilmente accessibili. Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
4009	PN5006	25	13	36	1.3	2	140	97



Descrizione: Pinza lunga ESD, con becchi a punta lisci, appositamente studiata per raggiungere zone difficilmente accessibili. Con manici statico dissipativi.




Spessore 5 mm.

Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
4433	PN5006D	25	13	36	1.3	2	140	97




Descrizione: Pinza lunga, con becchi piatti zigrinati, appositamente studiata per raggiungere zone difficilmente accessibili. Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
4828	PN5007	25	13	39	1.3	5	154	97




Descrizione: Pinza lunga ESD, con becchi piatti zigrinati, appositamente studiata per raggiungere zone difficilmente accessibili. I manici sono dissipativi. Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
6995	PN5007D	25	13	39	1.3	5	154	97



Descrizione: Pinza lunga, con becchi a punta lisci, appositamente studiata per raggiungere zone difficilmente accessibili. Spessore 5 mm.




Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
4980	PN5008	25	13	39	1.3	5	154	97



Descrizione: Pinza lunga ESD, con becchi a punta lisci, appositamente studiata per raggiungere zone difficilmente accessibili. Con manici statico dissipativi.


Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
10506	PN5008D	25	13	39	1.3	5	154	97




Descrizione: Pinza con becchi arrotondati lisci lunghi che permette la presa di componenti in zone affollate senza danneggiarli.
Diametro punta 1.8mm. Lunghezza punta 26mm.
Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
9378	PN5025	23	13	32	2	2	138	95




Descrizione: Pinza ESD con becchi arrotondati lisci lunghi che permette la presa di componenti in zone affollate senza danneggiarli.
Diametro punta 1.8mm. Lunghezza punta 26mm.
Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
15039	PN5025D	23	13	32	2	2	138	97




Descrizione: Pinza con becchi arrotondati zigrinati lunghi che permette la presa di componenti in zone affollate senza danneggiarli.
Diametro punta 1.8mm. Lunghezza punta 26mm.
Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
4499	PN5025Z	23	13	32	2	2	138	95



Descrizione: Pinza ESD con becchi arrotondati zigrinati lunghi che permette la presa di componenti in zone affollate senza danneggiarli.
Diametro punta 1.8mm. Lunghezza punta 26mm.
Spessore 5 mm.



Codice	Nome	A	B	C	D	S	L	Peso
15038	PN5025ZD	23	13	32	2	2	138	95